



UNICO 305



TULAJDONSÁGOK	
Jelleg	1 medencés mosogató csepegtetővel
Modell	UNICO 305
Szekrény méret (mm)	600
Beépíthetőség	Munkalapra szerelhető
Mosogatótálca méret (mm)	780 x 500
Kivágási méret (mm)	760 x 480
Medencék száma	1
Medence mélység (mm)	200

SZÁLLÍTÁSI ADATOK	
Bruttó súly (kg)	17,70
Nettó súly (kg)	12,00
Csomagolási méret (mm)	870 x 575 x 300



KERATEK



LKU30596 K96
8032861029687



LKU30586 K86
8032861029700



LKU30586BKM K86
8031873008017



LKU30587 K87
8031873008024



LKU30588 K88
8031873008031



LKU30589 K89
8031873008048

LKU30595 K95
8031873008055



LKU30599 K99
8031873008062



LGU30540 G40
8032861068129



LGU30543 G43
8032861068136



LGU30548 G48
8032861068143



LGU30551 G51
8032861068150



LGU30559 G59
8032861068167



LGU30562 G62
8032861068174



LGU30568 G68
8032861068181



LMU30579 M79
8032557112181






LGU30578 G78
8032861068198







LGU30539 G39
8031873008079

LGU30540BKM G40
8031873008086



Fixing System



Unico 305

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0,4\%$
connection dimensions according to UNI EN 695
eventual exceptions are reported with *

elleci