


UNICO 125



TULAJDONSÁGOK	
Jelleg	1 medencés mosogató csepegtetővel
Modell	UNICO 125
Szekrény méret (mm)	500
Beépíthetőség	Munkalapra szerelhető
Mosogatótálca méret (mm)	650 x 500
Kivágási méret (mm)	630 x 480
Medencék száma	1
Medence mélység (mm)	200

SZÁLLÍTÁSI ADATOK	
Bruttó súly (kg)	14,75
Nettó súly (kg)	9,50
Csomagolási méret (mm)	780 x 575 x 300



KERATEK



LKU12596 K96
8031873028633



LKU12586 K86
8031873028572



LKU12587 K87
8031873008123



LKU12588 K88
8031873008130



LKU12589 K89
8031873008147



LKU12595 K95
8032861022558



LKU12599 K99
8031873028695

GRANITEK



LGU12539 G39
8031873008154

GRANITEK


METAL



LMU12579 M79
8031873110567

GRANITEK

MATT




LGU12540 G40
8032557036371



LGU12543 G43
8032557036388



LGU12548 G48
8032557036395



LGU12568 G68
8032557036418




LGU12578 C78
8032557067276

GRANITEK

CLASSIC




LGU12551 G51
8032557038153






LGU12559 G59
8032557038160



LGU12562 G62
8032557036401



Fixing System



Unico 125

general tolerances where not expressly communicated ±0,4%
connection dimensions according to UNI EN 695
eventual exceptions are reported with *

elleci