


UNICO 500



TULAJDONSÁGOK	
Jelleg	2 medencés mosogató csepegtetővel
Modell	UNICO 500
Szekrény méret (mm)	800
Beépíthetőség	Munkalapra szerelhető
Mosogatótálca méret (mm)	1160 x 500
Kivágási méret (mm)	1140 x 480
Medencék száma	2
Medence mélység (mm)	200

SZÁLLÍTÁSI ADATOK	
Bruttó súly (kg)	24,44
Nettó súly (kg)	17,90
Csomagolási méret (mm)	1250 x 575 x 300



KERATEK



LKU50096 K96
8031873028688



LKU50086 K86
8031873028626



LKU50087 K87
8031873007829



LKU50088 K88
8031873007836



LKU50089 K89
8031873007843



LKU50095 K95
8032861024729



LKU50099 K99
8031873028749

GRANITEK



LGU50039 G39
8031873006280

GRANITEK

METAL



LMU50079 M79
8031873110383

GRANITEK

MATT



LGU50040 G40
8032557032908



LGU50043 G43
8032557032922



LGU50048 G48
8032557032946



LGU50068 G68
8032557032885




LGU50078 G78
8032557067320

GRANITEK

CLASSIC





LGU50051 G51
8032557032861





LGU50059 G59
8032557036227



LGU50062 G62
8032557038283



Fixing System



Unico 500

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0,4\%$
connection dimensions according to UNI EN 695
eventual exception are reported with *

elleci